

一、普通人群心理健康知识和精神疾病预防知识知晓率

二、学生心理保健知识知晓率、儿童青少年心理行为
问题发生率、儿童青少年精神疾病总患病率

三、孕产妇常见心理行为问题识别率

四、老年期常见精神疾病症状和预防知识知晓率

五、精神分裂症治疗率

六、抑郁症识别率和治疗率

七、老年性痴呆的早期发现率和干预率

八、精神卫生专业人员培训率

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

调查问卷 2：病例测验

调查问卷 3：精神疾病有关态度问卷

调查问卷 5：儿童长处与困难问卷（SDQ）家长版

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

调查问卷 6：孕产妇常见心理行为问题病例分析

调查问卷 7：老年期常见精神疾病的症状和预防知识问卷

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

B. 既往病史和现病史

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

C. 家族史

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

D. 首次求助情况

(如从未就诊于正规医疗机构，跳至 E1)

;

(如答 2，跳到 D25)

E. 主要治疗情况

(跳至 E3)

(跳到 F1)

如仅住院治疗 1 次，跳至 E7

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(选 2, 跳至 E17)

-
-
-
-
-
-

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(跳至 E19)

(跳到 E23)

⋮

(跳到 E24)

F. 康复情况

(选 2 或 99, 跳到 F5)

(跳到 G1)

G. 其他相关因素

⋮

(选 2 或 99, 跳到 G11)

(选 2 或 99, 跳到 G16)

H. 调查资料可靠程度评价
